

Service Manual


Colour Television EURO 2 Chassis

TX-28LD1C

Safety



Specifications



Block Diagram(Video)



Block Diagram(Control)



Block Diagram(Audio)




Parts List




Service Information



PCB view(B)



PCB view(E)



PCB view(Y)



Adjustments




Self Check



Service Hints




Mechanical View




Location of Controls




Waveforms




B Schematic



E Schematic



Y Schematic



Notes

Service Support

About....



GO BACK

EXIT

Service Manual

Colour Television
TX-28LD1C
EURO-2 Chassis

Specifications

Power Source :	220 – 240 V AC, 50Hz
Power Consumption :	97W
Aerial Impedance :	75Ω unbalanced, Coaxial Type
Receiving System :	PAL B/G, D/K PAL – 60 SECAM B/G, D/K
Receiving Channels :	VHF E2 – E12 VHF A – H (ITALY) VHF R1 – R2 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S11 – S20 (U1 – U10)

Intermediate Frequency :

Video	38.9MHz
Sound	33.4MHz, 33.16MHz
Colour	32.4MHz, 33.05MHz

Video / Audio Terminals :

AV1 IN	Video (21 pin) Audio (21 pin) RGB (21 pin)	1 Vp-p 75Ω 500 mV rms 10kΩ
AV1 OUT	Video (21 pin) Audio (21 pin)	1 Vp-p 75Ω 500 mV rms 1kΩ
AV2 IN	Video (21 pin) Audio (21 pin) S-Video IN (21 pin)	1 Vp-p 75Ω 500 mV rms 10 kΩ Y : 1 Vp-p 75Ω C : 0.3 Vp-p 75Ω
AV2 OUT	Video (21 pin) Audio (21 pin) Selectable output (21 pin)	1 Vp-p 75Ω 500 mV rms 1kΩ
AV3 IN	S-Video IN (4-pin) Audio (RCA x 2) Video (RCA x 1)	Y : 1 Vp-p 75Ω C : 0.3 Vp-p 75Ω 500 mV rms 10kΩ
High Voltage :	28 kV ± 1kV at zero beam current	
Picture Tube :	A66ECF40X12	
Visible screen size:	66 cm	
Audio Output :	2 x 15 W (Music Power) 4–8 Ω Impedance	

Headphones

Accessories supplied :

Dimensions :	Height : 582mm Width : 752mm Depth : 462mm
---------------------	--

Net Weight

32kg

Specifications are subject to change without notice.
 Weight and dimensions shown are approximate.

Technische Daten

Netzspannung :	220 – 240 V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme :	97W
Antennenimpedanz :	75Ω asymmetrisch, Koaxial – Typ
Empfangssystem :	PAL B/G, D/K PAL – 60 SECAM B/G, D/K
Empfangsbereiche :	VHF E2 – E12 VHF A – H (ITALY) VHF R1 – R2 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S11 – S20 (U1 – U10)
Zwischenfrequenz :	38.9MHz
Video	33.4MHz, 33.16MHz
Sound	32.4MHz, 33.05MHz
Colour	35.07MHz, 34.47MHz, 34.5MHz
Video / Audio Anschlüsse :	
AV1 EINGANG	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω Audio (21 pin) 500 mV rms 10kΩ
AV1 AUSGANG	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω Audio (21 pin) 500 mV rms 1kΩ
AV2 EINGANG	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω Audio (21 pin) 500 mV rms 10 kΩ S-Video IN Y : 1 Vp-p 75Ω (21 pin) C : 0.3 Vp-p 75Ω
AV2 AUSGANG	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω Audio (21 pin) 500 mV rms 1kΩ
AV3 EINGANG	Video (21 pin) 1 Vp-p 75Ω S-Video IN Y : 1 Vp-p 75Ω (4-pin) C : 0.3 Vp-p 75Ω Audio (RCA x 2) 500 mV rms 10kΩ
Hochspannung :	Selectable output (21 pin)
Bildrohre :	28 kV ± 1kV bei Nullstrahlstrom
Visuelle Diagonale :	A66ECF40X12
Ton Ausgangsleistung :	66 cm
Einbaulautsprecher	2 x 15W (Musikleistung) 4–8 Ω Impedanz
Kopfhörer	1 x 8 Ω Impedanz
Mitgel. Zubehör	Fernbedienung R6 (UM3) Batterien
Abmessungen :	Höhe : 582mm Breite : 752mm Tiefe : 462mm
Gewicht	32kg
Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Gewichte und Abmessungen sind Näherungsangaben.	

Panasonic

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
LOCATION OF CONTROLS	4
SERVICE HINTS	4
ADJUSTMENTS	5
SELF CHECK	10
CONDUCTOR VIEWS	11
BLOCK DIAGRAM	13
WAVEFORM PATTERN TABLE	16
SCHEMATIC DIAGRAMS	18
PARTS LOCATION	21
REPLACEMENT PARTS LIST	22

SAFETY PRECAUTIONS

GENERAL GUIDE LINES

1. It is advisable to insert an isolation transformer in the AC supply before servicing a hot chassis.
2. When servicing, observe the original lead dress in the high voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts which have been overheated or damaged by the short circuit.
3. After servicing, see that all the protective devices such as insulation barriers, insulation papers, shields and isolation R-C combinations are correctly installed.
4. When the receiver is not being used for a long period of time, unplug the power cord from the AC outlet.
5. Potentials as high as 29kV are present when this receiver is in operation. Operation of the receiver without the rear cover involves the danger of a shock hazard from the receiver power supply. Servicing should not be attempted by anyone who is not familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment. Always discharge the anode of the picture to the chassis before handling the tube.
6. After servicing make the following leakage current checks to prevent the customer from being exposed to shock hazards.

LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

1. Unplug the AC cord and connect a jumper between the two prongs of the plug.
2. Turn on the receiver's power switch.
3. Measure the resistance value with an ohmmeter, between the jumpered AC plug and each exposed metallic cabinet part on the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, control shafts etc. When the exposed metal part has a return path to the chassis the reading should be between 4M ohm and 20M ohm. When the exposed metal does not have a return path to the chassis the reading must be infinite.

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2
LAGE DER EINSTELLREGLER	4
WARTUNGSHINWEISE	4
JUSTIERUNGEN	5
SELBSTDIAGNOSE	10
ANSICHT DER LEITERBAHNEN	11
SCHALTBILD BLOCK	13
SIGNAL TABELLE	16
SCHALTBILD SCHEMA	18
EXPLOSIONSZEICHNUNG	21
ERSATZTEILLISTE	22

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

1. Es ist empfehlenswert einen Trenntransformator in die Stromversorgung zu schalten, bevor Reparaturen an einem Gerät vorgenommen werden, dessen Chassis unter Spannung steht.
2. Bei der Durchführung von Servicearbeiten dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Dies gilt insbesondere für die Anschlüsse im Hochspannungsteil. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind alle Teile, an denen Spuren von Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln.
3. Nach Beenden der Servicearbeiten ist sicherzustellen, daß alle Sicherheitsvorrichtungen, wie Isolationsstege, Isolationspapiere, Abschirmungen und Isolations-R/C-Glieder wieder richtig eingesetzt sind.
4. Wenn der Fernseher während längerer Zeit nicht in Betrieb gesetzt wird, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
5. Im Betrieb sind Spannungen bis zu 29kV in diesem Gerät vorhanden. Die Inbetriebnahme des Fernsehers ohne aufgesetzte Rückwand bringt die Gefahr eines elektrischen Schlagens von der Fernseher - Stromversorgung mit sich. Servicearbeiten solten daher auch nie durch Personen versucht werden, die nicht in vollem Umfang mit den Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Hochspannungsgeräten vertraut sind. Vor der Handhabung mit der Bildröhre ist die Anode der Bildröhre immer an dem Empfängerchassis zu entladen.
6. Nach Beenden der Servicearbeiten sind die folgenden Kriechstrom-Prüfungen durchzuführen, um den Kunden vor der Gefahr eines elektrischen Schlagens zu schützen.

MESSUNG DES ISOLATIONSWIDERSTANDES IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

1. Den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und die beiden Steckerstifte kurzschließen.
2. Den Geräteschalter des Fernsehgerätes einschalten.
3. Mit einem Ohmmeter den Widerstandswert zwischen dem überbrückten Netzstecker und jedem zugänglichen Metallteil am Gehäuse des Fernsehgerätes, wie Schraubenköpfen, Antennen, Achsen der Regler, Griffassungen usw messen. Wenn ein zugängliches Metallteil keine Rückleitung zum Chassis hat, muß die Anzeige unendlich betragen.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

1. Plug the AC cord directly into the AC outlet. Do not use an isolation transformer for this check.
2. Connect a $2k\Omega$ 10W resistor in series with an exposed metallic part on the receiver and an earth such as a water pipe.
3. Use an AC voltmeter with high impedance to measure the potential across the resistor.
4. Check each exposed Metallic part and check the voltage at each point.
5. Reverse the AC plug at the outlet and repeat each of the above measurements.
6. The potential at any point should not exceed 1.4 Vrms. In case a measurement is outside the limits specified, there is a possibility of a shock hazard, and the receiver should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.

HOT CHECK CIRCUIT

SCHALTUNGS-AUFBAU FÜR PRÜFUNG IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND




Fig.1
Abb.1

X-RADIATION WARNING

1. The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high voltage section and the picture tube.
2. When using a picture tube test jig for service ensure that the jig is capable of handling 29kV without causing X-Radiation.

NOTE : It is important to use an accurate periodically calibrated high voltage meter

1. Set the brightness to minimum.
2. Measure the high voltage. The meter should indicate $28kV \pm 1kV$ if the meter indication is out of tolerance, immediate service and correction is required to prevent the possibility of premature component failure.
3. To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use the specified tube.

MESSUNG DES KRIECHSTROMS IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND

1. Den Netzstecker direkt in eine Netzteckdose stecken. Für diese Messung keinen Trenntransformator verwenden.
2. Einen $2k\Omega / 10W$ -Widerstand in Serie mit einem von außen zugänglichen Metallteil am Fernsehgerät und einer guten, Erdung z.B Wasserleitung, anschließen.
3. Ein Wechselstrom-Voltmeter mit einem Meßbereich von 1000 Ohm.Volt oder größer verwenden, um die Spannung über den Widerstand zu messen.
4. Jedes zugängliche Metallteil prüfen, und an jedem Punkt die Spannung messen.
5. Den Netzstecker umgekehrt in die Steckdose stecken und jede der obigen Messungen wiederholen.
6. Die Spannung darf an keinem der Punkte 1.4V eff. überschreiten. Wird dieser Wert nicht eingehalten, besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges, und das Fernsehgerät sollte daher repariert und nachgeprüft werden, bevor es an den Kunden zurückgegeben wird.

RÖNTGENSTRAHLUNG ACHTUNG :


1. Potentielle Quellen von Röntgenstrahlung in Fernsehgeräten sind das Hochspannungsteil und die Bildröhre.
2. Bei Verwendung eines Bildröhren-Prüfgerätes für den Service ist sicherzustellen, daß es für die Belastung von 29kV geeignet ist, ohne daß eine Röntgenstrahlung verursacht wird.

ANMERKUNG : Es ist wichtig, daß ein präzises, regelmäßig geprüftes Voltmeter verwendet wird.

1. Helligkeit auf Minimum stellen.
2. Die Hochspannung messen. Die Anzeige des Instrumentes sollte $28kV \pm 1kV$ betragen. Falls die Anzeige diese Toleranzgrenzen überschreitet, ist die sofortige Behebung nötig, um die Möglichkeit vorzeitigen Komponentenausfalls zu verhindern.
3. Um die Möglichkeit von Röntgenstrahlung zu begrenzen, ist es wichtig, daß nur die vorgeschriebene Bildröhre verwendet wird.

LOCATION OF CONTROLS

LAGE DER EINSTELLREGLER

Fig.2
Abb.2

SERVICE HINTS


HOW TO REMOVE THE REAR COVER

1. Remove the 6 screws (A) as shown in Fig.3/Fig.4.

SERVICE HINWEISE

ENTFERNEN DER GERÄTERÜCKWAND

1. Die 6 Schrauben (A) entfernen, siehe Abb.3/Abb.4.



ADJUSTMENT PROCEDURE

The remote control is used for entering and storing adjustments, with the exception of cut-off adjustments which must always be done prior to service adjustment. Perform adjustments in accordance with screen display. The display on the screen also specifies the CCU variants as well as the approx. setting values. The adjustment sequence for the service mode is indicated below.

1. Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the F button followed by the volume down button on the customer controls at the front of the TV and at the same time press the Reveal button on the remote control, this will place the TV into the Service Mode.
2. Press the RED / GREEN buttons to step up / down through the functions.
3. Press the YELLOW / BLUE buttons to alter the function values.
4. Press the STORE button after each adjustment has been made to store the required values.
5. To exit the Service Mode press the Normalisation button..

NOTE: This TV also has the option of using a Memory Pack which enables you to copy the preset TV channels into the Memory Pack and then download them onto this or any other EURO-2 TV set.

TV to Memory Pack process

1. Plug the memory pack into the lower of the two 21 pin terminals at the back of the TV and switch the TV on. If the TV has only one 21 pin connector then this will be able to accept the memory pack.
2. Go into the Service Mode as explained above. The screen will show:—

Program
External >> TV

3. Press the blue button on the remote control. The screen will show:—

Program
TV >> External

4. Press the STORE button on the TV. The screen will show:—

Storing

5. All the tuning information stored inside the TV will now be transferred to the Memory Pack. This process will take 2–3 minutes to complete and when finished the screen will show:—

OK!

Memory Pack to TV Process

1. Plug the memory pack into the lower of the two 21 pin terminals at the back of the TV and switch the TV on. If the TV has only one 21 pin connector then this will be able to accept the memory pack.
2. Go into the Service Mode as explained above. The screen will show:—

Program
External >> TV

3. Press the STORE button on the TV. The screen will show:—

Loading

4. All the tuning information stored inside the Memory Pack will now be transferred to the TV. This process will take 2–3 minutes to complete and when finished the screen will show:—

OK!

5. The tuning information from the Memory Pack has now been copied into the TV

6. To exit from the Service Mode press the Normalisation button.

7. The process has now been completed and the Memory Pack can now be removed.

Errors

If an error occurs while using the Memory Pack the TV will detect this and the screen will show:—

Program
Error!

If this happens then press the Normalisation button and repeat the process that was being used. If the errors continue to occur then check the connectors between the TV and the memory pack and check the 9V battery inside the memory pack.

ABGLEICHVERFAHREN

Die Fernbedienung dient zum Eingeben und Abspeichern der Einstellwerte, mit Ausnahme der Sperrpunkteinstellung, die grundsätzlich vor den hier beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden muss. Die Einstellung erfolgt entsprechend dem Bildschirm-Display. Auf dem Bildschirm-Display erscheinen auch die CCU-Varianten sowie die ungefähren Einstellwerte. Die Einstellfolge für den Service-Modus ist nachstehend beschrieben.

1. Den Tiefenregler auf Höchstellung und den Höhenregler auf Mindeststellung stellen. Nachdem die F-Taste am Bedienfeld des FS-Gerätes gedrückt wurde, die Die Taste "Lautstärke Minus" am FS-Gerät drücken und gleichzeitig die Taste "Reveal" auf der Fernbedienung betätigen. Hierdurch wird das FS-Gerät auf Service-Modus geschaltet.
2. Die einzelnen Funktionen mit Hilfe der ROTEN und GRÜNEN Taste anwählen.
3. Mit der GELBEN und BLAUEN Taste die Werte der einzelnen Funktionen ändern.
4. Nach jeder Einstellung die Taste STR auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld drücken, um die geänderten Werte abzuspeichern.
5. Zum Verlassen des Service-Modus die "N"-Taste auf der Fernbedienung drücken

HINWEIS: Dieses FS-Gerät bietet auch die Möglichkeit eines Memory Pack, mit dem Sie die gewählten Fernsehkanäle abspeichern und auf jedes beliebige EURO2 FS-Gerät umkopieren können.

Kopieren der Einstelldaten vom FS-Gerät in das Memory Pack

1. Das Memory Pack in die untere der beiden 21-poligen Steckerleisten an der Rückseite des FS-Geräts stecken und das Gerät einschalten. Wenn das FS-Gerät nur eine 21-polige Anschlussleiste hat, kann das Memory Pack auch an diese angeschlossen werden.
2. Wie schon oben beschrieben auf Service-Modus umschalten. Auf dem Bildschirm erscheint:

Program
External>>TV

3. Nun die blaue Taste an der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm erscheint:

Program
TV>>External

4. Die Taste STORE am Fernseher drücken. Der Bildschirm meldet nun:

Storing

5. Die im FS-Gerät abgespeicherten Kanal-Einstelldaten werden nun in das Memory Pack überspielt. bei abgeschlossener Datenübertragung meldet der Bildschirm:

OK!

Kopieren der Einstelldaten vom Memory Pack in das FS-Gerät

1. Das Memory Pack in die untere der beiden 21-poligen Steckerleisten an der Rückseite des FS-Geräts stecken und das Gerät einschalten. Wenn das FS-Gerät nur eine 21-polige Anschlussleiste hat, kann das Memory Pack auch an diese angeschlossen werden.
2. Wie schon oben beschrieben auf Service-Modus umschalten. Auf dem Bildschirm erscheint:

Program
External>>TV

3. Die Taste STORE am Fernseher drücken. Der Bildschirm meldet nun:

Loading

4. Die im Memory Pack abgespeicherten Einstelldaten werden nun in das FS-Gerät überspielt. bei aggeschlossener Datenübertragung meldet der Bildschirm:

OK!

5. Die Kanal-Einstelldaten sind damit vom Memory Pack in das FS-Gerät überspielt.

6. Zum Verlassen des Service-Modus die "N"-Taste auf der Fernbedienung drücken
7. Der Kopiervorgang ist somit abgeschlossen, und das Memory Pack kann von der Steckerleiste abgezogen werden.

Fehler

Falls beim Gebrauch des Memory Packs Fehler auftreten, zeigt das FS-Gerät dies auf dem Bildschirm mit der folgenden Meldung an:

Program
Error!

In diesem Fall muss der Service-Modus durch Drücken der "N"-Taste auf der Fernbedienung verlassen und anschliessend der Vorgang wiederholt werden. Falls weiterhin Fehlermeldungen erscheinen, müssen die Anschlusskontakte zwischen FS-Gerät und Memory Pack sowie die 9V Batterie im Memory Pack kontrolliert werden.

ADJUSTMENT PROCEDURE

Item/Preparation	Adjustments																
+B SET-UP 1. Recieve a window pattern 2. Set the controls: Brightness minimum Contrast minimum Volume minimum	1. Set the +B voltage up as follows: Adjust R811 so that B2 shows $147V \pm 1V$ 2. Confirm the following voltages. <table> <tr> <td>B1</td> <td>$203 \pm 10V$</td> <td>B6</td> <td>$12 \pm 0.5V$</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>$27 \pm 1V$</td> <td>B7</td> <td>$5 \pm 0.1/-0.25V$</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>$35.5 \pm 1V$</td> <td>B8</td> <td>$5 \pm 0.25V$</td> </tr> <tr> <td>B5</td> <td>$15.5 \pm 1V$</td> <td>U33</td> <td>$31 \pm 1V$</td> </tr> </table>	B1	$203 \pm 10V$	B6	$12 \pm 0.5V$	B3	$27 \pm 1V$	B7	$5 \pm 0.1/-0.25V$	B4	$35.5 \pm 1V$	B8	$5 \pm 0.25V$	B5	$15.5 \pm 1V$	U33	$31 \pm 1V$
B1	$203 \pm 10V$	B6	$12 \pm 0.5V$														
B3	$27 \pm 1V$	B7	$5 \pm 0.1/-0.25V$														
B4	$35.5 \pm 1V$	B8	$5 \pm 0.25V$														
B5	$15.5 \pm 1V$	U33	$31 \pm 1V$														
RF AGC 1. Receive a test pattern. 2. Connect an oscilloscope between the tuner RF AGC and ground. 3. Set the oscilloscope gain range to 1V/div.	1. Check that the noise becomes large when the RF AGC VR R126 is turned counterclockwise. After the check turn it clockwise. 2. Gradually turn the RF AGC VR anti-clockwise, and set the RF AGC VR to the point where the RF AGC voltage is just falling to a point where this voltage drops by 0.2V from the maximum value.																
CUT OFF 1. Receive a widow pattern. 2. Degauss the tube externally. 3. Set the TV into Service Mode 1. 4. Select Cutoff DC mode.	1. Confirm then value is 128 and select Ug2 mode noting colour with largest value 2. Turn the screen VR until a colour reaches 20~30. 3. Connect an oscilloscope to the cathode with the biggest value colour. 4. Select Cutoff DC mode and adjust Cutoff pulse to $159V \pm 5V$. 5. Disconnect the oscilloscope and adjust the screen to whichever colour reaches 50 ± 10 first.																

ABGLEICH

Vorbereitung	Abgleich																
+B – Abgleich 1. Testbild empfangen. 2. Helligkeit auf Minimum Kontrast auf Minimum Lautstärke auf Minimum	1. Mit R611 muß die B2 auf $147V \pm 1V$ eingestellt werden. 2. Folgende Spannungen sind zu überprüfen : <table> <tr> <td>B1</td> <td>$203 \pm 10V$</td> <td>B6</td> <td>$12 \pm 0.5V$</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>$27 \pm 1V$</td> <td>B7</td> <td>$5 \pm 0.1/-0.25V$</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>$35.5 \pm 1V$</td> <td>B8</td> <td>$5 \pm 0.25V$</td> </tr> <tr> <td>B5</td> <td>$15.5 \pm 1V$</td> <td>U33</td> <td>$31 \pm 1V$</td> </tr> </table>	B1	$203 \pm 10V$	B6	$12 \pm 0.5V$	B3	$27 \pm 1V$	B7	$5 \pm 0.1/-0.25V$	B4	$35.5 \pm 1V$	B8	$5 \pm 0.25V$	B5	$15.5 \pm 1V$	U33	$31 \pm 1V$
B1	$203 \pm 10V$	B6	$12 \pm 0.5V$														
B3	$27 \pm 1V$	B7	$5 \pm 0.1/-0.25V$														
B4	$35.5 \pm 1V$	B8	$5 \pm 0.25V$														
B5	$15.5 \pm 1V$	U33	$31 \pm 1V$														
RF AGC 1. Testbild empfangen. 2. An die Tuner RF AGC und Masse ein Oszilloskop anschließen. 3. Die Empfindlichkeit des Oszilloskopes auf 1V/div. einstellen.	1. Wenn das Poti R126 (RF AGC) gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, muß das Rauschen zunehmen. 2. Das Poti R126 gegen den Uhrzeigersinn so einstellen, daß die eingestellte Spannung um 0,2V unter dem Maximalwert																
CUT OFF 1. Testbild empfangen. 2. Bildröhre entmagnetisieren. 3. Service–Mode 1 anwählen. 4. Im Service–Mode den Abgleichpunkt Cutoff DC–Mode wählen (14).	1. Im Feld Cutoff DC muß der Wert 128 stehen, Im Ugz–Feld muß Farbe mit dem höchstem Wert notiert werden. 2. Mit dem Screen–Poti wird die Farbe auf 20 bis 30 eingestellt. 3. An die Kathode mit den höchsten Wert (aus Punkt 1) wird ein Oszilloskop angeschlossen. 4. Im Cutoff DC Mode wird der Cutoff–Puls auf $159V \pm 5V$ eingestellt. 5. Das Oszilloskop entfernen und im Cutoff Mode die Werte so einstellen, daß sie alle bis 50 ± 10 liegen.																

ALIGNMENT SETTINGS

(The figures used below are nominal and used for representative purposes only)

Alignment Function		Settings / Special features
1. Vertical amplitude	V-AMP 054	Optimum setting
2. Vertical symmetry	V-SYM 002	
3. Vertical linearity	V-LIN 006	
4. Vert. DC.	Vert. D.C. 000	Not to be adjusted.
5. V-Pos	V. Pos. 005	Optimum setting
6. Horizontal amplitude	H-AMP 055	Optimum setting
7. Horizontal position	H-POS 061	
8. Text Position	TEXT POSITION 048	Optimum setting
9. EW-amplitude	E-W-AMP 1 -128	Optimum setting
10. EW-amplitude	E-W-AMP 2 006	Optimum setting
11. Trapezium-comp	TRAPEZ-1 047	Optimum setting
12. Trapezium-comp	TRAPEZ-2 -128	Optimum setting
13. Colour VCO	Colour VCO -005	Press either Blue or Yellow buttons to effect automatic adjustment
14. Cut-off DC	Cut-off DC 171	Not to be adjusted.
15. Ug2 Test	Ug 2 Test 006 055 059	Select Cutoff DC in Service Mode mode and confirm the value is 128. Select Ug 2 Test noting colour with largest value, adjust on FBT until a colour reaches 20 ~ 30. Connect an oscilloscope to the cathode of the biggest value colour, select Cutoff DC mode and adjust get Cutoff pulse voltage to $159 \pm 5V$. Disconnect the oscilloscope and adjust the screen to whichever colour reaches 50 ± 10 first.
16. Cutoff	Cutoff 034 052 056	Press the GREEN button to step through the settings. Adjust for optimum.
17. White	White 216 255 216	Press the GREEN button to step through the settings. Adjust for optimum.

ABGLEICHTABELLE

(Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und können individuell nach oben oder unten nach dem korrekten Abgleich abweichen)

Abgleichfunktion		Einstellung/Besondere Merkmale
1. Vertikale Amplitude	V-AMP 054	Optimale Einstellung
2. Vertikale symmetrie	V-SYM 002	
3. Vertical linearität	V-LIN 006	
4. Vert. DC	Vert. D.C. 000	Nicht einstellen
5. V-Pos	V. Pos. 005	Optimale Einstellung
6. Horizontale Amplitude	H-AMP 055	Optimale Einstellung
7. Horizontale position	H-POS 061	
8. Text Position	TEXT POSITION 048	Optimale Einstellung
9. OW-amplitude	E-W-AMP 1 -128	Optimale Einstellung
10. OW-amplitude	E-W-AMP 2 006	Optimale Einstellung
11. Trapez-Kompensation	TRAPEZ-1 047	Optimale Einstellung
12. Trapez-Kompensation	TRAPEZ-2 -128	Optimale Einstellung
13. Colour VCO	Colour VCO -005	Optimale Einstellung
14. Cut-off DC	Cut-off DC 171	Nicht einstellen
15. Bildschirm	Ug 2 Test 006 055 059	Wählen Sie den Cutoff DC Im Service Mode und bestätigen Sie den Wert 128. Im Ug2-Feld muß die Farbe mit dem höchsten Wert notiert werden. Mit dem Screen-Poti wird die Farbe auf 20 bis 30 eingestellt. An die Kathode mit den höchsten Wert (aus Punkt 1) wird ein Oszilloskop angeschlossen. Im Cutoff DC Mode wird der Cutoff-Puls auf $159V \pm 5V$ eingestellt. Das Oszilloskop entfernen und im Cutoff Mode die Werte so einstellen, daß sie alle bis 50 ± 10 liegen.
16. Cutoff	Cutoff 034 052 056	Die Einstellungen mit Hilfe der GRÜNEN Taste anwählen. Optimale Einstellung.
17. White	White 216 255 216	Die Einstellungen mit Hilfe der GRÜNEN Taste anwählen. Optimale Einstellung.

SELF CHECK

Self check is used to automatically check the Bus Lines and Hexadecimal code of the TV set.

To get into the Self Check mode press the F button followed by the volume down button on the customer controls at the front of the TV at the same time pressing the Status button, on the Remote Control, and the screen will show:—

1	— ok	Tuner
2	— ok	VIF
3	— ok	EEPROM
4	— —	Sound AV switch1
5	— ok	Video AV switch1
6	— ok	VDP
7	— ok	TPU
8	— ok	MSP
9	— —	Dolby Sub
10	— —	Dolby IC for L/R

11	— —	Dolby IC for C/R
12	— ok	P S MODE
13	— ok	P TA0
14	— ok	P TA1
15	— ok	P TA2
16	— ok	P TA3
17	— ok	P SDA
18	— ok	P SCL1
19	— ok	P SCL3
20	— ok	P SCL4

If the CCU ports have been checked and found to be incorrect then "— —" will appear in place of "OK".

21	— ok	P SBLED
22	— ok	P OFF
23	— ok	P DEFL
24	— ok	P RAM

Hex codes

7A
20
62
54
85

SELBSTDIAGNOSE

- 1) Die Selbstdiagnose dient zum automatischen Prüfen der Bus-Leitungen sowie des Hexadezimalcodes des FS-Geräts. Zum Umschalten auf Selbstdiagnose nach dem Drücken der "F"—Taste die "Lautstärke Minus" Taste am Bedienfeld des FS-Geräts und gleichzeitig die Taste "Status" an der Fernbedienung drücken; auf dem Bildschirm erscheint hierauf:—
- 2) Nach der Selbstdiagnose wird das Gerät automatisch auf sämtliche werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

1	— ok	Tuner	11	— —	Dolby IC for C/R
2	— ok	ZF-Verstärker	12	— ok	P S MODE
3	— ok	EEPROM	13	— ok	P TA0
4	— —	Audio AV-Schalter 1	14	— ok	P TA1
5	— ok	Video AV switch1	15	— ok	P TA2
6	— ok	Video AV-Schalter 1	16	— ok	P TA3
7	— ok	Video AV-Schalter 2	17	— ok	P SDA
8	— ok	MSP	18	— ok	P SCL1
9	— —	Dolby Sub	19	— ok	P SCL3
10	— —	Dolby IC for L/R	20	— ok	P SCL4

Wenn der Hauptprozessor (CCU) an den Anschlüssen einen Fehler finden sollte, oder der Anschluss nicht belegt ist, zeigt die entsprechende Position — — anstelle von OK an.


Hexadezimalcode

21	— ok	P SBLED
22	— ok	P OFF
23	— ok	P DEFL
24	— ok	P RAM

7A
20
62
54
85

WAVEFORM PATTERN TABLE

SIGNAL TABELLE



SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODELS
TX-28LD1C
(Euro-2 Chassis)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

Components identified by  mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

Notes**1. RESISTOR**

All resistors are carbon $\frac{1}{4}$ W resistor, unless marked as follows:
Unit of resistance is OHM (Ω) ($K=1,000$, $M=1,000,000$).

2. CAPACITORS

All capacitors are ceramic 50V, unless marked as follows:
Unit of capacitance is μF unless otherwise stated.

3. COIL

Unit of inductance is μH , unless otherwise stated.

4. Components marked 'L' on the schematic diagram shows leadless parts.**5. TEST POINT**

: Test Point position

6. EARTH SYMBOL

 : Chassis Earth (Cold)  : Line Earth (Hot)

7. VOLTAGE MEASUREMENT

Voltage is measured by a DC voltmeter.

Measurement conditions are as follows:

Power source AC 220V–240V, 50Hz

Receiving Signal Colour Bar signal (RF)

All customer controls Maximum position

8.  : Indicates the Video signal path** : Indicates the Audio signal path**** : Indicates the Vertical/Horizontal signal path****9. This schematic diagram is the latest at the time of printing and is subject to change without notice.****Remarks**

1. The Power Circuit contains a circuit area which uses a separate power supply to isolate the earth connection. The circuit is defined by HOT and COLD indications in the schematic diagram. All circuits, except the Power Circuit, are COLD. Take the following precautions:

Precautions

- a. Do not touch the hot part, or the hot and cold parts at the same time, as you are liable to a shock hazard.
- b. Do not short-circuit the hot and cold circuits as electrical components may be damaged.
- c. Do not connect an instrument, such as an oscilloscope, to the hot and cold circuits simultaneously, as this may cause fuse failure. Connect the earth of the instruments to the earth connection of the circuit being measured.
- d. Make sure to disconnect the power plug before removing the chassis.

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR MODELL**TX-28LD1C****(Euro-2 Chassis)****WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS**

Teile, die mit einen Hinweis  gekennzeichnet sind, sind wichtig für die Sicherheit. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, sind unbedingt Originalteile einzusetzen.

Anmerkung**1. WIDERSTANDE**

Alle $\frac{1}{4}$ Watt Widerstände sind Kohlewiderstände, Abweichungen sind folgt gekennzeichnet.
Die Maßeinheit ist OHM (Ω) ($K=1,000$ M=1,000,000)

2. KONDENSATOREN

Alle Kondensatoren sind Keramikausführungen
Spannungsfestigkeit 50V. Abweichungen sind wie folgt
gekennzeichnet.
Die Maßeinheit ist μF , wenn keine anderen
Bezeichnungen genannt sind

3. SPULEN

Die Maßeinheit ist μH . Abweichungen sind gekennzeichnet.

4. Mit 'L' gekennzeichnete Teile sind ohne Anschlußdrähte.**5. TESTPUNKTE**

: Kennzeichnung der Testpunktpositio

6. MASSE SYMBOL

 : Erdung am Chassis  : Erdung an Masse-Leitung

7. SPANNUNGMESSUNG

Spannungsmessungen sind mit einem DC-Voltmeter durchzuführen. Die Meßbedingungen sind folgende:
Netzspannung AC 220V–240V 50Hz
Wiedergabe Signal Farbbalken–Testbild
Alle übrigen Einstellungen für Benutzer Sollangaben


8.  : Videosignalweg** : Audiosignalweg**** : Signalweg für Hor/Vert. Synchronsignale****9. Aenderungen im Laufe der Fertigung sind möglich.****Bemerkungen**

1. Das Schaltnetzteil enthält Bereiche, die direkt mit dem Netz verbunden sind. Diese Bereiche sind im Schalplan mit HOT gekennzeichnet. Alle anderen Schaltungen sind mit COLD gekennzeichnet und haben keine direkte Verbindung mit dem netz.


Für den netzverbundenen Bereich (HOT) sind folgende Vorsichtsmassregeln zu beachten:

- a. Weder die Leitungen im heißen noch Leitungen im heißen und im kalten Bereich gleichzeitig berühren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- b. Keinesfalls die Leitungen im heißen Bereich mit denen im kalten Bereich verbinden oder kurzschließen. Dies kann zur Zerstörung von Bauteilen oder Sicherungen führen. Außerdem ist die elektrische Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gegeben.
- c. Keine Messinstrumente gleichzeitig an Leitungen im heißen und kalten Bereich anschließen. Sicherungen könnten zerstört werden. Die Erde des Messinstrumentes immer mit der des zu prüfenden Schaltkreises verbinden.
- d. Vor Ausbau des Chassis, Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.
Pos. Nr: Part No: Wert:
R451 TS F19801 800mA


POWER SUPPLY AND CONTROL BLOCK DIAGRAM STROMVERSORGUNGS BLOCKSCHEMA



VIDEO BLOCK DIAGRAM




BILDSIGNAL BLOCKSCHEMA



AUDIO BLOCK DIAGRAM

TONSIGNAL BLOCKSCHEMA



PARTS LOCATION


EXPLOSIONSZEICHNUNG

NOTE :

The numbers on the exploded view below refer to the miscellaneous section of the Replacement Parts List.

Anmerking :

Die Nummer auf den mechanischen Teilen zeigt die Bezugsnummer der Ersatzteilliste an.



Ref No.	Part No.	Description
JA5	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JA6	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JA7	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JA8	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JA9	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JK2301	TJB18644	AV TERMINAL
JK3001	TJS8E007	21PIN TERMINAL
JK3101	TJS8E007	21PIN TERMINAL
JS.B.5	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE.31	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE011	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE012	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE013	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE014	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE015	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE016	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
JSE032	ERJ6GEY0R00	WIRE LINK
J196	EXCELSA35T	COIL

COILS

Ref No.	Part No.	Description
L2102	TLT3R9K991R	COIL
L2103	EXCELSA35T	COIL
L2104	EXCELSA35T	COIL
L3151	EXCEMT101BT	COIL
L3152	EXCEMT101BT	COIL
L3153	EXCEMT101BT	COIL
L3154	EXCEMT101BT	COIL
L3155	ELEBT6R8KA	COIL
L3156	ELEBT6R8KA	COIL
L3158	EXCELSA39V	COIL
L3501	EXCELDR35V	COIL
L3502	EXCELDR35V	COIL
L3503	ELESNR7KA	COIL
L3504	EXCELSA35T	COIL

TRANSISTORS

Q101	BF370-126	TRANSISTOR
Q102	BF370-126	TRANSISTOR
Q103	BC847B	TRANSISTOR
Q201	BC847B	TRANSISTOR
Q202	BC847B	TRANSISTOR
Q251	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q252	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q253	BC847B	TRANSISTOR
Q301	BC857B	TRANSISTOR
Q302	BC847B	TRANSISTOR
Q303	BC857B	TRANSISTOR
Q304	BC847B	TRANSISTOR
Q305	BC857B	TRANSISTOR
Q306	BC847B	TRANSISTOR
Q307	BC847B	TRANSISTOR
Q308	BC847B	TRANSISTOR
Q309	BC847B	TRANSISTOR
Q310	BC847B	TRANSISTOR
Q311	BC847B	TRANSISTOR
Q351	2SA1767	TRANSISTOR
Q352	2SA1767	TRANSISTOR
Q353	2SA1767	TRANSISTOR
Q451	BC847B	TRANSISTOR
Q501	BC847B	TRANSISTOR
Q502	BC847B	TRANSISTOR
Q503	2SD836-AL	TRANSISTOR
Q504	BC847B	TRANSISTOR
Q551	2SD1577LB	TRANSISTOR
Q552	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q701	BC857B	TRANSISTOR
Q801	2SC1573	TRANSISTOR
Q802	S2000NLBMA	TRANSISTOR
Q851	2SD1273PLB	TRANSISTOR
Q852	TFD312SOF632	DIODE
Q901	BC847B	TRANSISTOR
Q902	BC847B	TRANSISTOR
Q903	BC847B	TRANSISTOR
Q904	BC857B	TRANSISTOR
Q905	BC847B	TRANSISTOR
Q906	BC847B	TRANSISTOR
Q907	BC857B	TRANSISTOR
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q1201	BC847B	TRANSISTOR
Q1202	BC847B	TRANSISTOR
Q1205	BC847B	TRANSISTOR
Q1206	BC847B	TRANSISTOR
Q1207	BC847B	TRANSISTOR
Q1208	BC857B	TRANSISTOR
Q2101	BC860B	TRANSISTOR
Q2102	BC860B	TRANSISTOR
Q2301	BC857B	TRANSISTOR
Q2302	BC857B	TRANSISTOR

Ref No.	Part No.	Description		
Q2305	2SD1328STX	TRANSISTOR		
Q2306	2SD1328STX	TRANSISTOR		
Q2307	BC860B	TRANSISTOR		
Q2308	BC857B	TRANSISTOR		
Q2309	BC860B	TRANSISTOR		
Q2310	BC860B	TRANSISTOR		
Q3001	2SC1318-S	TRANSISTOR		
Q3004	BC847B	TRANSISTOR		
Q3005	BC847B	TRANSISTOR		
Q3006	2SC1318-S	TRANSISTOR		
Q3011	BC857B	TRANSISTOR		
Q3012	2SD1328STX	TRANSISTOR		
Q3013	2SD1328STX	TRANSISTOR		

RESISTOR


Ref No.	Part No.	Description		
R257	ERJ6GEYJ330	S.M.CARB	0.1W	5% 33Ω
R258	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5% 2K7Ω
R259	ERJ6GEYJ330	S.M.CARB	0.1W	5% 33Ω
R260	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R261	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R262	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R263	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R264	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R265	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5% 2R2Ω
R266	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5% 2R2Ω
R267	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10% 4R7Ω ▲
R268	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R269	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R271	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R272	ERF7ZK5R6	WOUND	7W	10% 5R6Ω ▲
R273	ERD25TJ273	CARBON	0.25W	5% 27KΩ
R301	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R302	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5% 390Ω
R303	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R304	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R305	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R306	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5% 390Ω
R307	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R308	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R309	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R310	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5% 390Ω
R311	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R312	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5% 470Ω
R313	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R314	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5% 3K3Ω
R315	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5% 3K3Ω
R316	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5% 3K3Ω
R321	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R322	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5% 47KΩ
R323	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R324	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R351	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R352	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R353	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R355	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R356	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R357	ERG1SJ683	METAL	1W	5% 68KΩ ▲
R358	ERG1SJ683	METAL	1W	5% 68KΩ ▲
R359	ERG1SJ683	METAL	1W	5% 68KΩ ▲
R363	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R364	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R365	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5% 10KΩ
R366	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5% 1K5Ω
R367	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5% 1K5Ω
R368	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5% 1K5Ω
R369	ERD25TJ203	CARBON	0.25W	5% 20KΩ
R370	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5% 8K2Ω
R372	ERQ12AJ121	FUSIBLE	12W	5% 120Ω ▲
R373	ERJ6GEYJ220	S.M.CARB	0.1W	5% 22Ω
R374	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5% 270KΩ
R375	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5% 680KΩ
R376	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
R377	ERQ12HKR82	FUSIBLE	12W	10% R82Ω ▲
R381	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R382	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R383	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5% 1KΩ
R451	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5% 22KΩ
R452	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R453	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R455	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω
R456	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R457	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5% 6K8Ω
R458	ERD25TJ1R5	CARBON	0.25W	5% 1R5Ω
R459	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5% 47Ω

Ref No.	Part No.	Description		
R3157	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5% 15KΩ
R3158	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3502	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R3504	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R3505	ERJ6GEYJ0R00	WIRE LINK		
R3508	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
R3511	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R3512	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω

SWITCHES



S801	ESB91232A	SWITCH	▲
S1201	EVQ23405R	SWITCH	
S1202	EVQ23405R	SWITCH	
S1203	EVQ23405R	SWITCH	
S1204	EVQ23405R	SWITCH	
S1205	EVQ23405R	SWITCH	

Ref No.	Part No.	Description
TRANSFORMERS		
T501	5270103200	TRANSFORMER
T551	ZTFH65008A	TRANSFORMER
T801	TLP8E1002	TRANSFORMER
T1201	ETP35KAN61ZU	TRANSFORMER
FILTERS		
X101	EFCS5M7MW3	CERAMIC FILTER
X103	G3355K	SAW FILTER
X105	EFCV3095A6	CHIP FILTER
X601	TSS2169-B	CRYSTAL
X1201	TSS120M2	CRYSTAL
X2101	TSS4004-B	CRYSTAL




TNP117069


Y1 7




TNP117064

SEE REVERSE FOR ORDER NO.







* VOLTAGES MAY VARY

