

Детектор расхода пленки

Если эта функция включена, то при остатке пленки примерно на 10 страниц формата A4, на дисплей будет выведено следующее сообщение.

На дисплее: FILM NEAR EMPTY

- Аппарат также напечатает отчет.

1 Нажмите клавишу **MENU**.

На дисплее: 1.SYSTEM SET UP

2 Нажмите кнопку **■**, затем **7 9**.

FILM DETECTION

3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

MODE=ON ▼▲


4 Нажмите ▼ или ▲ для выбора желаемого параметра.

- Если данный параметр не нужен, выберите "OFF".

5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

SETUP ITEM []

6 Нажмите клавишу **MENU**.



Прием поллинга

(получение Вашим аппаратом документов, находящихся в другом аппарате)

Эта функция позволяет Вам принять документ с другого, совместимого с Вашим аппарата, поэтому Вы сами платите за звонок, сохраняя таким образом деньги Вашего абонента.

Убедитесь, что в Ваш аппарат не вставлены документы и аппарат абонента готов к Вашему звонку.

- 1** Нажмите клавишу **MENU** три раза.

На дисплее: 3 . POLLING

- 2** Нажмите клавишу **START/SET/COPY** .

FAX=


- 3** Наберите номер факса.

Пример: FAX=3331111

- 4** Нажмите клавишу **START/SET/COPY** .

CONNECTING.....

- Аппарат начнет прием.



Изготовление копий

Аппарат позволяет сделать одну или много копий (максимум до 99). Любой пригодный для передачи документ можно скопировать (см. стр. 48).

- 1 Откройте лоток подачи документов.
- 2 Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.
- 3 Вставляйте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (до 15 листов) до его захвата аппаратом и подтверждения звуковым сигналом.

На дисплее:

STANDARD

- Убедитесь в том, что трубка находится на аппарате.

- 4 Нажмите клавишу **RESOLUTION** несколько раз для выбора желаемой установки, если необходимо (стр. 44).

- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

NUMBER=1 [100%]

- 6 Введите количество копий (максимум до 99).

- 7 Если необходимо, выберите коэффициент увеличения/уменьшения при помощи вращения манипулятора **EASY DIAL**. Смотри следующую страницу.

- 8 Если Вы хотите напечатать подобранные копии, нажмите клавишу **COLLATE** до появления следующего сообщения (смотри ниже).

COLLATE=ON

- 9 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
 - Аппарат начнет печатать.

ИЛИ

Нажмите клавишу **QUICK SCAN** если Вы хотите вывести копию документа для другого применения.

- Аппарат пропустит через себя документ и отсканирует его в память, затем начнет печатать.



Замечание:

- Если иное специально не установлено, то во время копирования аппарат автоматически устанавливает разрешающую способность типа "FINE".
- Вы можете осуществлять или отвечать на телефонные звонки во время копирования.
- После копирования, параметр коэффициента увеличения/уменьшения будет возвращен в "100%".


Чтобы остановить копирование

Нажмите клавишу **STOP**.

Печать подобранных копий

Аппарат может печатать как неподбранные, так и подобранные копии. Смотри пример ниже.

Пример: Изготовление двух копий оригинала документа на 4 страницах.



Замечание:

- Если Вы включите функцию подбора копий, то аппарат сохранит документ в памяти и затем, его напечатает. Если произошло переполнение памяти в момент сохранения документа, то аппарат напечатает только сохраненные страницы.
- После печати, функция подбора копий выключится автоматически.

Выбор коэффициента увеличения/уменьшения


Данный аппарат может увеличивать или уменьшать размер копий документа.

■ Увеличить документ:


Выберите “200%” или “150%” вращая манипулятор **EASY DIAL** вправо. Устройство увеличит только центральную часть документа и напечатает две страницы. Смотри примеры ниже.

Образец увеличенной копии:

● 200% вариант



● 150% вариант



■ Уменьшить документ:

Когда Вы копируете документ, длина которого больше длины используемой бумаги, то аппарат может уменьшить оригинал документа при помощи программируемого коэффициента уменьшения. Коэффициент уменьшения определяется по размеру используемой бумаги и оригинала документа. Выберите одно из значений 92%, 86%, или 72%, вращая манипулятор **EASY DIAL** влево.

Рекомендуемые коэффициенты уменьшения:

Режим	Размер используемой бумаги	Размер оригинала документа
100% (предварительно установлен)	A4	A4, Letter
92%	A4	A4
86%	A4	A4
72%	A4	Legal

A4 = 210 mm x 297 mm ($8\frac{1}{4}'' \times 11\frac{11}{16}''$)

Letter = 216 mm x 279 mm ($8\frac{1}{2}'' \times 11''$)

Legal = 216 mm x 356 mm ($8\frac{1}{2}'' \times 14''$)

Примечание:

- Если подходящий коэффициент уменьшения не запрограммирован, то документ будет разделен на части, при этом верхняя часть второй страницы будет удалена.
- Если изображение в нижней части документа не скопировалось на бумагу при ее копировании во всю длину, попробуйте повторить копирование с коэффициентом 92% или 86%.