





1 FL 5Vcc



2 FL 5Vcc



3 FL 4Vcc




4 FL 1.3Vcc\*




5 FL 3.5Vcc




6 FL 3.5Vcc




24 R-Y FL 180Vcc




25 G-Y FL 120Vcc




26 (B-Y) FL 220Vcc




27 FL 130Vcc



28 FL 1.2Vcc



29 FL 1.2Vcc




47 FL 625 460Vcc




48 FL 819 13Vcc



49 FL 625 15Vcc



50 FL 819 500Vcc



51 FL 625 500Vcc




52 FL 625 500Vcc




70 FL 819 13Vcc







71 FL 625 17Vcc



Tuner 29500-026.09  
TP-8 Electronic-Bst. 29301-061.14  
Telepilot 80 FR 29301-087.11










- Elektrolytkondensator**  
Electrolytique
- Keramik / Ceramique**  
Condensateur papier et pla
- Papier und Folienkonden**  
Condensateur papier et pla
- Widerstand nicht brennb**  
Résistance ininflammable
- Drahtwiderstand**  
Résistance bobinée
- Sicherungswiderstand**  
Résistance disjonctable
- Die mit  $\Delta$  bezeichneten Baue  
absolut notwendig und ents  
Im Ersatzfall dürfen nur Bau  
Verwendung finden.  
Les composants marqués par  
pour la sécurité de votre télé  
normes de sécurité VDE et  
il ne faut utiliser que des  
spécifications.
- Die umrandeten Positionen s  
besonderer Spezifikation, die  
Gerätes und die Sicherheit  
sind daher unbedingt nur O  
Les positions encadrées sont  
avec spécifications particuliè  
pour les fonctions de l'app  
remplacement il ne faut utili  
d'origine.

Zellentrato Anschlüsse  
(Auf Druckseite gesehen)  
Connexions transito lignes  
(vues côté circuit imprimé)




TVK 86  
ww.  
BG 1895/641







Elektrolytkondensator  
Electrolytique




Keramik / Ceramique




≤ 63V



250V



1000V



1000V




1000V



1000V



1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V




1000V



1000V




1000V



1000V




1000V




1000V




1000V




BC237/BC238  
BC307/BC308  
BC327/BC546  
BC547




BF199




GD241




BSTC0233




BF459/BD135



BSTCC0146




BD645




ITR17036  
ITR17127



S7546



TBA800



GF758/BF618  
BF617

Widerstand nicht brennbar  
Résistance ininflammable



Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar

Widerstand nicht brennbar



Widerstand nicht brennbar

mit  $\Delta$  bezeichneten Bauelemente sind für die Gerätesicherheit  
solut notwendig und entsprechen den Richtlinien des VDE bzw. IEC.  
Ersatzfall dürfen nur Bauteile mit gleicher Spezifikation  
gefunden werden.





composants marqués par  $\Delta$  sont absolument nécessaire  
pour la sécurité de votre téléviseur et ils correspondent aux  
normes de sécurité VDE et IEC resp. En cas de remplacement  
il faut utiliser que des composants ayant les mêmes  
spécifications.

umrandeten Positionen sind Sonderbauteile mit  
sonderer Spezifikation, die für die Funktion des  
Gerätes und die Sicherheit wichtig sind. Bei Ersatz  
dafür unbedingt nur Originalteile zu verwenden.



positions encadrées sont des éléments spéciaux  
avec spécifications particulières qui sont importantes  
pour les fonctions de l'appareil. En cas de  
remplacement il ne faut utiliser que des pièces  
originales.













Die mit  $\Delta$  bezeichneten Bauelemente sind absolut notwendig und entsprechen im Ersatzfall dürfen nur Bauteile mit Verwendung finden.  
 Les composants marqués par  $\Delta$  pour la sécurité de votre télévision, normes de sécurité VDE et IEC re il ne faut utiliser que des comp spécifications.

Die umrandeten Positionen sind S. besonderer Spezifikation, die für Gerätes und die Sicherheit wichtig sind daher unbedingt nur Original.  
 Les positions encadrées sont des avec spécifications particulières pour les fonctions de l'appareil. remplacement il ne faut utiliser d'origine.



630V=

1000V=

60 24

BSTC 0233

0207 DIN

0309 DIN

0411 DIN

0414 DIN

0617 DIN

z.B. 1W

Widerstand nicht brennbar

Résistance ininflammable

Drahtwiderstand

Résistance bobinée

Sicherungswiderstand

Résistance disjonctable



Die mit  bezeichneten Bauelemente sind für die Gerätesicherheit absolut notwendig und entsprechen den Richtlinien des VDE bzw. IEC. Im Ersatzfall dürfen nur Bauteile mit gleicher Spezifikation Verwendung finden.

Les composants marqués par  sont absolument nécessaires pour la sécurité de votre téléviseur et ils correspondent aux normes de sécurité VDE et IEC resp. En cas de remplacement il ne faut utiliser que des composants ayant les mêmes spécifications.

0V

Die umrandeten Positionen sind Sonderbauteile mit besonderer Spezifikation, die für die Funktion des Gerätes und die Sicherheit wichtig sind. Bei Ersatz sind daher unbedingt nur Originalteile zu verwenden.

Les positions encadrées sont des éléments spéciaux avec spécifications particulières qui sont importantes pour les fonctions de l'appareil. En cas de remplacement il ne faut utiliser que des pièces d'origine.



29301-372.20  
kpl.-370.20(03)  
EDT-367.20

MODULE AMPLI FL.-VIDEO

C622

+A

+K

+C

C621

383

445

477

478

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

470

471

472


473


474

475

476


477






CAG HF  
Regelisp

Tension d'accord  
Abstimmung  
(Elektr.-Bst)




- IF-son  
T-ZF  
B-ZF  
IF-Image
- C100
  - C97
  - C61
  - C53
  - C66
  - C37
  - C72



29300-058.09

29500-026.09

avec / bei Bd I / UHF ca. - 7,5 V  
avec / bei Bd III ca. + 2,5 V



FR-TP 8 - Module électronique 29301-061.14

